

YAMAHA KÖRFAKTA 2016

Tester med Yamaha utbordare från 8 – 350 hk

Båtmodell	Testade motorer	Sida	Båtmodell	Testade motorer	Sida
Buster			Jeanneau		
Buster Mini	F8C	5	Jeanneau Cap Camarat 5,5 CC	F115B	38
Buster XS/XSR	F9,9F F15C	6	Jeanneau Cap Camarat 5,5 WA	F115B	39
Buster S/Sec	F25A F30B	7	Jeanneau Cap Camarat 6,5 WA	F150D	40
Buster S-Fish	F25D	8	Jeanneau Merry Fisher 605	F115B	41
Buster M1 + M2	F30B F40F	9	Jeanneau Merry Fisher 695	F150D	42
Buster L2/Lx	F50H F60F	10	Jeanneau Merry Fisher 795	F175A	43
Buster X	F70A	11	Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin	F115B	44
Buster XL	F100D F115A	12	Jeanneau Merry Fisher 755 Marlin	F150D	45
Buster XL PRO	F115B	13	Jeanneau Merry Fisher 855 Marlin	2 x F200G	46
Buster XXL	F115A F150A	14	Yamarin		
Buster XXL Cabin	F200F	15	Yamarin 46 SC	F40F F50F	47
Buster Magnum	F200F F225B	16	Yamarin 50 SC/TC	F50F F70A	48
Buster Magnum PRO	F225B F225F	17	Yamarin 56 BR	F115A	49
Buster SuperMagnum	F300B	18	Yamarin 56 SC/CC	F70A F100D	50
Buster M5	F350A	19	Yamarin 61 CC	F115A F150A	51
Buster Le	F70A	20	Yamarin 63 BR	F115A F130A	52
Buster XLe	F100D	21	Yamarin 63 DC	F150A	53
Buster Magnum e	F200G	22	Yamarin 63HT	F130A	54
Finnmaster			Yamarin 65 DC	F150A F200F	55
Finnmaster 52 SC	F70A	23	Yamarin 68 DC	F150A F200F	56
Finnmaster 55 BR	F70A F100D	24	Yamarin 79 DC	F300B	57
Finnmaster 55 SC	F70A F100D	25	Yamarin Cross		
Finnmaster 59 SC	F115A	26	Yamarin Cross 46 SC	F40F	58
Finnmaster 62 BR	F115A F130A	27	Yamarin Cross 49 BR	F50H F60F	59
Finnmaster 62 DC	F150A	28	Yamarin Cross 54 BR	F70A	60
Finnmaster 68 DC	F175A F200F	29	Yamarin Cross 57 BR	F115B	61
Finnmaster T7	F250D	30	Yamarin Cross 60 C	F100D F115B	62
Finnmaster T8	F250D F300B	31	Yamarin Cross 61 CC	F115A F150A	63
Finnmaster 7.0 Pilot	F115A F150A	32	Yamarin Cross 64 BR	F150A	64
Finnm. 7.0 Pilot Weekend	F150D	33	Yamarin Cross 75 BR	F250D F300B	65
Finnmaster 8.0 Pilot	2 x F150A F300B	34	Segelbordare		
Husky			Yamaha News		66
Husky R6	F130A	35			67
Husky R7	F200F	36			
Husky R8	F300B	37			

*Mätningar är utförda av MarinReportage. Monteringar och propellerval har utförts av Yamaha Motor Scandinavia. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och förbrukningarna kan variera. Två båtar av samma typ kan variera i vikt, vilket påverkar farterna. Utrustning, bottenmålning och beväxning påverkar farterna negativt. Bränsleförbrukningen påverkas vid upprepade gaspådrag och gasavdrag. Motorerna har körts med ett konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Mer information och testresultat finns på vår hemsida: www.yamaha-motor.se
Yamaha Motor Scandinavia, Fryksdalsbacken 28, 12343 Farsta



YAMAHA

Så här läser du våra testresultat

- 1 Motortyp. Bokstaven F anger att det är en fyrtaktsmotor. Bokstäverna efter effekten (t ex AETX) anger motorgeneration, trim och tilt-system, start- och styrmotod samt rigglängd.
- 2 Båtarna har testats med 1, 2, eller flera personer.
- 3 Båtarna har testats på flera olika varvtal. Först på toppvarvtalet, sedan har vi dragit av i olika intervaller. Vid samtliga tester har vi valt en propellerstorlek som ger ett så högt varvtal som möjligt (inom motorns rekommenderade varvtalsområde).
- 4 Farten anges i knop. Vid t ex 30 knop kommer man 30 sjömil under 1 timme (1 sjömil = 1852 meter).
- 5 Bränsleförbrukningen är angiven både i liter/timme och i liter/sjömil.
- 6 Den testade motorns effekt i hästkrafter.
- 7 Årsmodellen på den motor som testats.
- 8 Propellerns storlek som vi rekommenderar för denna båt. Den anges i tum och första siffran är diametern och den andra är stigningen. Propellerns storlek hittar man antingen i navet eller på utsidan av propellertrumman.
- 9 Propellerns beteckning och typ i testen. I vissa fall ett tillval som kan medföra ett pristillägg.
- 10 Propellermaterial – antingen aluminium (Alu) eller rostfritt stål (Stål).
- 11 Motorns utväxling och vikt i kg med propeller.
- 12 Monteringshöjd anger hur högt vi hissat motorn, antingen i håll (nr 1 är det översta) eller i mm som vi mätt mellan motorbygeln och akterspegelns översta kant.
- 13 Lufttemperatur vid testen i grader Celsius.
- 14 Vattenområde vid testen. Zon 0 = insjö (sötwater), Zon 1 = Östersjön, Zon 2 = svenska sydkusten, Zon 3 = svenska västkusten (= saltwater).

Yamaha Flexible Rigging

• Flexible Rigging innebär att instrument, reglage och propellerar beställs separat till motorn. Allt för att få just den kombination som man själv önskar mot ett eventuellt pristillägg.

• Yamaha Flexible Rigging gäller från utbordarna F30B och upp till F350A.

Yamaha F115AETX

TESTFAKTBILAG

Personer	Varvtal	Takt (knop)	Litertimme	Litersjömil
2	5900	37,0	37,4	1,01
2	5500	33,5	29,8	0,89
3	6000	36,2	34,6	0,81
2	4500	28,8	19,8	0,74
4	5100	31,0	27,3	0,73
4	5200	31,2	28,6	0,69
4	4700	28,5	24,0	0,64
4	4200	24,5	20,0	0,67

TESTFÖRTÄR

Motor nr, årsmodell	111 - 2011
Propeller	
Storlek (tumm)	13 x 19-E
Typ (ex. pristillägg)	Std
Material	Stål
Utväxling - Motorvikt	2,15:1 - 186 kg
Monteringshöjd	18 mm
Lufttemperatur i °C	+15
Vattenområde	Zon 3

Buster Mini

Längd: 3,90 m. Bredd: 1,40 m. Vikt utan motor: ca 104 kg. Rek. motorstyrka: 6-8 hk.



Yamaha F8CMHL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
1	6000	17,1	3,6	0,21
1	5500	15,0	3,2	0,21
1	5000	13,6	2,8	0,20
1	4500	10,2	2,4	0,23
2	5900	15,6	3,4	0,22
2	5500	13,3	3,2	0,24
2	5000	11,2	2,8	0,25

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	8	2012
Propeller		
Storlek i tum	8 1/2 x 7 1/2-N	
Typ (ev. pristillägg)	6G1	
Material	Alu	
Utväxling - Motorvikt	2,08:1 - 39 kg	
Monteringshöjd	Hål 1	
Lufttemperatur i ° C	+3	
Vattenområde	Zon 1	

Buster XS – XSR

**Buster XS: Längd: 4,15 m.
Bredd: 1,67 m. Vikt utan motor: ca 160 kg.
Rek. motorstyrka: 6-15 hk.
OBS! Kort rigg.**

**Buster XSR: Längd: 4,15 m.
Bredd: 1,67 m. Vikt utan motor: ca 160 kg.
Max. motorstyrka: 20 hk.
OBS! Lång rigg.**



Yamaha F9,9FMHS

Yamaha F15CMHL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
1	6000	18,3	4,0	0,22
1	5500	16,2	3,4	0,21
1	5000	14,2	2,6	0,18
2	5800	16,5	3,8	0,23
2	5300	14,4	3,2	0,22
2	4800	12,5	2,4	0,19

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
1	5400	21,4	5,4	0,25
1	4900	19,0	4,2	0,22
1	4400	16,2	3,4	0,21
2	5300	18,0	5,2	0,29
2	4800	15,7	3,9	0,25
2	4300	13,0	3,2	0,25

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	9,9 2008
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	8 1/2 x 9 1/4-N 6G1 Alu
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	2,08:1 - 41 kg Hål 1 +3 Zon 3

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	15 2008
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	9 1/4 x 10-J 63V Alu
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	2,08:1 - 51/53kg Hål 1 +3 Zon 3

Buster S – Scc

Längd: 4,58 m. Bredd: 1,88 m. Vikt utan motor: ca 260 kg. Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



Yamaha F25AETL

Yamaha F30BETL

TESTRESULTAT

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5800	23,5	10,4	0,44
2	5300	21,0	7,2	0,34
2	4800	17,0	6,2	0,36
4	5400	21,0	10,2	0,49
4	4900	18,2	7,0	0,38
4	4400	15,0	6,2	0,41

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5300	25,0	11,2	0,45
2	4800	22,3	8,6	0,39
2	4300	18,8	6,8	0,36
4	5200	23,5	11,0	0,47
4	4700	20,8	8,3	0,40
4	4200	17,5	7,5	0,43

TESTFAKTA

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 25 2001

Motor hk, årsmodell 30 2011

Propeller

Storlek i tum 9 7/8 x 11 1/4-F
 Typ (ev. pristillägg) 664
 Material Alu

Propeller

Storlek i tum 11 3/8 x 12-G
 Typ (ev. pristillägg) 663
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 67 kg
 Monteringshöjd Hål 2
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 98 kg
 Monteringshöjd Hål 3
 Lufttemperatur i ° C +15
 Vattenområde Zon 3

Buster S-Fish

Längd: 4,61 m. Bredd: 1,88 m. Vikt utan motor: ca 298 kg. Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



Yamaha F25DETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	21,2	10,6	0,47
2	5500	19,0	8,2	0,43
2	5000	16,0	6,9	0,43
2	4500	15,3	6,4	0,42
2	4000	9,4	5,8	0,62
2	3500	7,5	4,8	0,64
2	3000	6,6	4,4	0,67
2	2500	6,0	3,4	0,57
2	700	2,4		

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	25 2015
Propeller	
Storlek i tum	9 7/8 x 10 1/2 -F
Typ (ev. pristillägg)	664
Material	Alu
Utväxling - Motorvikt	2,08:1 - 82 kg
Monteringshöjd	Hål 2 - 18 mm
Lufttemperatur i ° C	+15
Vattenområde	Zon 3

Buster M1 - M2

Längd: 4,80 m. Bredd: 1,85 m. Vikt utan motor: ca 335 kg. Rek. motorstyrka: 30-40 hk.



Yamaha F30BETL

Yamaha F40FETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5300	21,7	11,2	0,52
2	5000	20,4	8,8	0,43
2	4500	17,6	7,0	0,40
2	4000	14,1	6,2	0,44
2	3500	7,8	5,8	0,74
2	2200	5,0	2,2	0,44

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	6000	27,5	16,2	0,59
2	5500	24,6	12,0	0,49
2	5000	22,4	9,4	0,42
2	4500	19,8	7,8	0,39
2	4000	15,6	6,2	0,40
2	3500	9,1	5,8	0,64

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 30 2014

Propeller

Storlek i tum 11 5/8 x 11-G
 Typ (ev. pristillägg) 69W
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 98 kg
 Monteringshöjd Hål 2
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 40 2014

Propeller

Storlek i tum 11 3/8 x 12-G
 Typ (ev. pristillägg) 69W
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 98 kg
 Monteringshöjd Hål 2
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Buster L2 – Lx

**Buster L2: Längd: 5,13 m.
Bredd: 1,99 m.
Vikt utan motor: ca 390 kg.
Rek. motorstyrka: 30-50 hk.**

**Buster Lx: Längd: 5,13 m.
Bredd: 1,99 m.
Vikt utan motor: ca 440 kg.
Rek. motorstyrka: 40-60 hk.**



Yamaha F50HETL

Yamaha F60FETL

TESTRESULTAT

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5700	27,8	18,0	0,65
2	5500	26,8	17,4	0,63
2	5000	24,8	13,0	0,52
2	4500	21,6	10,0	0,46
2	4000	18,2	8,0	0,44
2	3500	13,2	7,2	0,55
2	2500	6,2	4,4	0,71
2	2000	5,0		
2	1000	2,7		
2	700	2,1		

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5800	30,0	21,0	0,70
2	5500	28,8	19,0	0,66
2	5000	25,6	14,0	0,55
2	4500	22,6	11,0	0,49
2	4000	19,4	8,2	0,42
2	3500	15,2	7,0	0,46
2	2500	6,3	5,3	0,84
2	2000	5,5	3,9	0,71
2	1000	2,9	1,4	0,48
2	700	2,2	1,1	0,50

TESTFAKTA

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	50 2015
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	11 3/8 x 12-G 69W Alu
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	1,85:1 - 114 kg Hål 2 - 30 mm +15 Zon 3

Motor hk, årsmodell	60 2015
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	11 3/8 x 13-G 69W Alu
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	1,85:1 - 114 kg Hål 2 - 30 mm +15 Zon 3

Buster X

Längd: 5,25 m. Bredd: 2,01 m. Vikt utan motor: ca 480 kg. Rek. motorstyrka: 50-70 hk.



Yamaha F70AETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	6100	31,2	22,2	0,71
2	5500	27,6	17,6	0,64
2	5000	24,4	14,0	0,57
2	4500	21,0	10,6	0,50
2	4000	17,6	8,2	0,47

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	70 2013
Propeller	
Storlek i tum	13 1/2 x 15-K
Typ (ev. pristillägg)	6E5
Material	Alu
Utväxling - Motorvikt	2,33:1 - 119 kg
Monteringshöjd	Hål 3
Lufttemperatur i ° C	+20
Vattenområde	Zon 3

Buster XL

Längd: 6,16 m. Bredd: 2,30 m. Vikt utan motor: ca 700 kg. Rek. motorstyrka: 90-115 hk.



Yamaha F100ETL

Yamaha F115AETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	34,8	34,2	0,98
2	5500	32,5	26,2	0,81
2	5000	28,8	20,8	0,72
2	4500	25,2	15,7	0,62
2	4000	22,0	13,0	0,59
2	3500	17,3	10,2	0,59

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	38,8	37,5	0,97
2	5500	35,5	28,6	0,81
2	5000	31,4	23,0	0,73
2	4500	27,5	18,4	0,67
4	5800	38,0	37,0	0,97
4	5300	33,5	28,0	0,84
4	4800	30,3	22,5	0,74
4	4300	25,0	17,5	0,70

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 100 2013

Propeller

Storlek i tum 13 x 19-K
 Typ (ev. pristillägg) 6E5
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,27:1 - 170 kg
 Monteringshöjd Hål 2
 Lufttemperatur i ° C +20
 Vattenområde Zon 3

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 115 2003

Propeller

Storlek i tum 13 x 19-K
 Typ (ev. pristillägg) 688
 Material Stål

Utväxling - Motorvikt 2,15:1 - 186 kg
 Monteringshöjd Hål 2
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Buster XL PRO

Längd: 5,94 m. Bredd: 2,17 m. Vikt utan motor: ca 640 kg. Rek. motorstyrka: 70-115 hk.

NYHET!



Yamaha F115BETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	36,8	40,8	1,11
2	5500	33,0	30,8	0,93
2	5000	31,2	25,8	0,83
2	4500	27,6	19,6	0,71
2	4000	24,0	15,6	0,65
2	3500	20,3	12,4	0,61
2	3000	12,7	10,4	0,82
2	2500	7,4	8,5	1,15
2	2000	6,3	5,0	0,79
2	1000	3,9	1,6	0,41
2	700	2,5	1,0	0,40

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	115 2015
Propeller	
Storlek i tum	13 x 19-K
Typ (ev. pristillägg)	688
Material	Stål
Utväxling - Motorvikt	2,15:1 - 173 kg
Monteringshöjd	Hål 2 - 30 mm
Lufttemperatur i ° C	+15
Vattenområde	Zon 3

Buster XXL

Längd: 6,29 m. Bredd: 2,17 m. Vikt utan motor: ca 710 kg. Rek. motorstyrka: 90-150 hk.



Yamaha F115AETX

Yamaha F150AETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	6000	37,3	38,4	1,03
2	5500	32,0	28,8	0,90
2	5000	30,5	24,8	0,81
2	4500	27,0	19,4	0,72
2	4000	23,3	15,4	0,66
2	3500	18,4	12,2	0,66
2	1500	5,0	2,6	0,52

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	44,5	56,2	1,26
2	5500	41,2	46,8	1,14
2	5000	37,3	35,4	0,95
2	4500	33,4	29,0	0,87
2	4000	29,5	23,4	0,79
2	3500	24,0	17,2	0,72
2	3000	19,6	14,0	0,72

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 115 2014

Propeller

Storlek i tum 13 x 19-K
 Typ (ev. pristillägg) 688
 Material Stål

Utväxling - Motorvikt 2,15:1 - 177 kg
 Monteringshöjd Hål 1
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 150 2014

Propeller

Storlek i tum 13 3/4 x 19-M
 Typ (ev. pristillägg) 68F - Reliance SDS
 Material Stål

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 228 kg
 Monteringshöjd Hål 3
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Buster XXL Cabin

Längd: 6,92 m. Bredd: 2,45 m. Vikt utan motor: ca 1250 kg. Rek. motorstyrka: 115-200 hk.



Yamaha F200FETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5800	39,5	73,0	1,85
2	5500	37,4	61,0	1,63
2	5000	33,8	45,8	1,36
2	4500	30,0	34,5	1,15
2	4000	25,8	25,8	1,00
2	3500	21,0	19,2	0,91
2	3000	15,5	14,6	0,94
2	1100	5,0	3,2	0,64

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	200 2013
Propeller	
Storlek i tum	14 1/4 x 17-M
Typ (ev. pristillägg)	68F - Reliance SDS
Material	Stål
Utväxling - Motorvikt	1,86:1 - 227 kg
Monteringshöjd	Hål 3
Lufttemperatur i ° C	+15
Vattenområde	Zon 1

Buster Magnum

Längd: 6,90 m. Bredd: 2,40 m. Vikt utan motor: ca 928 kg. Rek. motorstyrka: 100-225 hk.



Yamaha F200FETX

Yamaha F225BETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	44,2	72,2	1,63
2	5500	41,0	59,4	1,45
2	5000	36,8	44,8	1,22
2	4500	33,8	34,2	1,01
2	4000	29,4	25,2	0,86
2	3500	25,1	19,4	0,77
2	3000	19,5	14,6	0,75
2	2500	14,3	11,4	0,80
2	1100	5,0	3,2	0,64

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5900	47,7	80,8	1,69
2	5500	44,6	63,0	1,41
2	5000	40,0	49,0	1,23
2	4500	36,5	41,0	1,12
2	4000	32,2	32,0	0,99
2	3500	27,4	21,6	0,79
2	3000	23,0	17,6	0,77

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	200 2013
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	14 1/4 x 18-M 68F - Reliance SDS Stål
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	1,86:1 - 227 kg Hål 3 +18 Zon 1

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	225 2013
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	15 x 21-M 6CE-Saltwater II SDS Stål
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	2,00:1 - 278 kg Hål 4 +20 Zon 3

Buster Magnum PRO

Längd: 7,10 m. Bredd: 2,40 m. Vikt utan motor: ca 1045 kg. Rek. motorstyrka: 115-250 hk.



Yamaha F225BETX

Yamaha F225FETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5800	45,5	78,0	1,71
2	5500	41,0	63,4	1,55
2	5000	38,5	49,0	1,27
2	4500	36,0	41,0	1,14
2	4000	31,2	30,4	0,97
2	3500	27,5	22,2	0,81
2	3000	21,7	18,0	0,83

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5500	46,2	81,8	1,77
2	5000	42,0	67,2	1,60
2	4500	37,5	52,0	1,39
2	4000	34,4	43,3	1,26
2	3500	29,3	31,0	1,06
2	3000	23,8	22,6	0,95
2	1000	5,0	5,1	1,02

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	225 2012
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	15 x 21-M 6CE-Saltwater II SDS Stål
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	2,00:1 - 278 kg Hål 3 +15 Zon 3

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	225 2011
Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material	15 1/4 x 19-M 6CE-Saltwater II SDS Stål
Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde	1,75:1 - 260 kg Hål 3 +15 Zon 3

Buster SuperMagnum

Längd: 7,10 m. Bredd: 2,40 m. Vikt utan motor: ca 1100 kg. Rek. motorstyrka: 225-300 hk.



Yamaha F300BETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5800	50,5	98,8	1,96
2	5500	48,4	86,4	1,79
2	5000	43,8	72,0	1,64
2	4500	39,5	56,2	1,42
2	4000	35,1	43,0	1,23
2	3500	30,6	31,4	1,03
2	3000	25,7	23,0	0,89
2	2500	18,7	16,9	0,90
2	1000	5,0	3,6	0,72

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	300 2014
Propeller	
Storlek i tum	15 x 21-M
Typ (ev. pristillägg)	6CE-Saltwater II SDS
Material	Stål
Utväxling - Motorvikt	1,75:1 - 260 kg
Monteringshöjd	Hål 3
Lufttemperatur i ° C	+20
Vattenområde	Zon 1

Buster M5

Längd: 7,14 m. Bredd: 2,42 m. Vikt utan motor: ca 1080 kg. Rek. motorstyrka: 250-350 hk.



Yamaha F350AETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	6000	56,2	126,0	2,24
2	5500	51,3	103,9	2,02
2	5000	46,5	78,0	1,68
2	4500	41,5	65,8	1,59
2	4000	37,2	47,0	1,26
2	3500	32,8	36,6	1,16
2	3000	27,7	30,0	1,08
2	1000	5,0	6,2	1,24

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	350 2014
Propeller	
Storlek i tum	15 1/4 x 23-X
Typ (ev. pristillägg)	6AW-Saltw. XL SDS
Material	Stål
Utväxling - Motorvikt	1,73:1 - 356 kg
Monteringshöjd	Hål 3
Lufttemperatur i ° C	+5
Vattenområde	Zon 1

Buster Le

Längd: 5,07 m. Bredd: 2,05 m. Vikt utan motor: ca 495 kg. Rek. motorstyrka: 50-70 hk.



Yamaha F70AETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	6100	30,8	22,8	0,74
2	6000	30,2	22,0	0,73
2	5500	27,4	18,0	0,66
2	5000	24,5	14,0	0,57
2	4500	21,3	11,2	0,53
2	4000	17,3	8,4	0,49
2	3500	14,1	7,0	0,50
2	3000	9,3	6,0	0,65
2	1700	5,0	2,2	0,44

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	70	2014
Propeller		
Storlek i tum	13 1/2 x 15-K	
Typ (ev. pristillägg)	6E5	
Material	Alu	
Utväxling - Motorvikt	2,33:1 - 119 kg	
Monteringshöjd	Hål 1	
Lufttemperatur i ° C	+5	
Vattenområde	Zon 1	

Buster XLe

Längd: 5,60 m. Bredd: 2,25 m. Vikt utan motor: ca 695 kg. Rek. motorstyrka: 70-100 hk.



Yamaha F100DETL

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	5600	35,0	34,4	0,98
2	5500	34,0	29,6	0,87
2	5000	30,4	22,4	0,74
2	4500	26,3	17,2	0,65
2	4000	22,7	13,6	0,60
2	3500	18,0	11,0	0,61

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	100 2013
Propeller	
Storlek i tum	12 5/8 x 21-K
Typ (ev. pristillägg)	6E5
Material	Alu
Utväxling - Motorvikt	2,27:1 - 170 kg
Monteringshöjd	Hål 2
Lufttemperatur i ° C	+20
Vattenområde	Zon 3

Buster Magnum e

Längd: 6,43 m. Bredd: 2,47 m. Vikt utan motor: 1050 kg. Rek. motorstyrka: 150-225 hk.



NYHET!

Yamaha F200GETX

TESTRESULTAT

Personer	Varv/minut	Fart i knop	Liter/tim	Liter/sjömil
2	6000	41,0	71,1	1,73
2	5500	37,7	59,8	1,58
2	5000	33,8	42,8	1,27
2	4500	31,0	33,2	1,07
2	4000	27,0	26,2	0,97
2	3500	21,7	18,0	0,83
2	3000	16,6	15,2	0,92
2	2500	9,6	13,0	1,35
2	2000	6,6	8,1	1,23
2	1000	4,0	3,0	0,75
2	600	2,3	1,7	0,74

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell	200 2015
Propeller	
Storlek i tum	14 1/4 x 17-M
Typ (ev. pristillägg)	68F - Reliance SDS
Material	Stål
Utväxling - Motorvikt	1,86:1 - 227 kg
Monteringshöjd	Hål 2 - 35 mm
Lufttemperatur i ° C	+15
Vattenområde	Zon 3